

ELSO SIGMA

Pomoc na naciśnięcie przycisku



ELSO SIGMA to instalacja przywoławcza pozwalająca przywołać pomoc osobom jej potrzebującym. Składa się ona z przycisków przywoławczych i kasujących, przyłączonych do elektronicznej lampy sygnalizacyjnej. Jeżeli pacjent uruchomi przycisk przywoławczy, to przywołanie zostanie zasygnalizowane zarówno optycznie, jak i akustycznie. Przycisk przywoławczy potwierdza nadanie przywołania zapaleniem diody LED potwierdzającej.


ELSO SIGMA nadaje się idealnie do wyposażenia toalet dla niepełnosprawnych, prywatnych placówek opiekuńczych i praktyk lekarskich.



Wkłady aparatu



ELSO SIGMA przyciski: kasujący i przywoławczy





Wezwanie pomocy lekarskiej dzięki naciśnięciu przycisku przywoławczego przez personel, sąsiadów, członków rodziny.

Umożliwia szybkie powiadomienie w nagłym przypadku.

Sygnalizacja akustyczna i optyczna wezwania pomocy.

Możliwość nadzoru 10 sal poprzez jedną centralę.




Minimalna konfiguracja stosowana w toaletach dla niepełnosprawnych.







Dane techniczne i przykłady połączeń – patrz Informacje Techniczne.

Uwaga!
Zamiana komponentów systemów przywoławczych różnych rodzajów jest niemożliwa.



Zestawy do WC dla niepełnosprawnych	110
Komponenty systemu SIGMA.....	110
Aksesoria	111

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.	G.A.
		zacziski bezśrubowe	zacziski śrubowe		
Zestawy do WC dla niepełnosprawnych					
 <p>Zestaw dla toalety dla niepełnosprawnych z zasilaczem do montażu na szynie DIN dla ELSO FASHION/SCALA/NOVIA</p>	ELSO FASHION perłowy	740070	1	14	
	biały	740074	1	14	
	ELSO SCALA efekt stali szl.	7400711	1	14	
	ELSO NOVIA biały	741074	1	14	
 <p>Zestaw dla toalety dla niepełnosprawnych z zasilaczem do montażu p/t dla DIN dla ELSO FASHION/SCALA/NOVIA</p>	ELSO FASHION perłowy	740120	1	14	
	biały	740124	1	14	
	ELSO SCALA efekt stali szl.	7401211	1	14	
	ELSO NOVIA biały	741124	1	14	
Komponenty systemu SIGMA					
 <p>Centrala SIGMA - 10 obszarów kontrolowanych, alarm optyczny i regulowany akustyczny - kasowanie przywołania, do wyboru z centralki lub istniejących przycisków kasujących - możliwe przekierowanie alarmu poprzez 2 wyjścia przekaźnikowe - funkcja pamięci: do wyboru w grupach po 5 obszarów - funkcja kasowania: do wyboru w grupach po 5 obszarów (z centralki lub zdalnie) - wyjście przekaźnikowe: 2 wyjścia ze stykiem przelączającym, sygnał akustyczny: maks. 60/40 dB (dzień/noc) - pobór prądu: maks. 400mA - napięcie robocze: 24VAC/DC (20...28V) - prąd kontroli obwodu: 7mA z przyciskiem kasującym i wskaźnikiem działania - montaż: natynkowo, śrubami (możliwy montaż podtynkowy) - wymiary: 300x201x51mm - stopień ochrony obwodu: IP41 - materiał: udurowodporny termoplast</p>	biały	740000	1	14	

Wykonanie	Kolor	Nr artykułu		J.O.	G.A.
		zacziski bezśrubowe	zacziski śrubowe		
 <p>Pokojowa lampka sygnalizacyjna - alarm akustyczny i optyczny czerwonymi LED - możliwość przyłączenia maks. 8 przycisków przywoławczych i 4 kasujących - lampka sygnalizacyjna działa w pełni samodzielnie we współpracy przyciskami przywoławczymi i kasującymi, także bez centralki - kontrola przewodów na przerwanie i zwarcie - funkcja pamięci: do wyboru (ZAK./WYŁ.) - natężenie akustyczne sygnału: ok. 70 dB w odległości 1m - osobny obwód przywołania i kasowania - wyjście przekaźnikowe: 2 styki przelączające (1A, 60VDC, 30W wzgl. 1A, 42VAC, 30VA) - pobór prądu: maks. 200mA AC lub 150mA DC - napięcie robocze: 24VAC/DC (20...28 V) - prąd kontroli obwodu: 7mA - wymiary: 85x85x35mm - montaż: natynkowy - częstotliwość: 1.800 do 2.800Hz</p>	biały efekt stali szl.	740010 7400111	1 1	14 14	
	 <p>Grupowa lampka sygnalizacyjna - alarm akustyczny i optyczny, bez kontroli obwodów - dla dodatkowej sygnalizacji przywołania - wymiary: 85x85x35mm - częstotliwość: 1.800 do 2.800Hz</p>	biały efekt stali szl.	740020 7400211	1 1	14 14
 <p>Wkład przycisku przywoławczego/kasującego dla ELSO FASHION/SCALA/RIVA/NOVIA - wbudowana lampka sygnalizacyjna do optycznej i akustycznej sygnalizacji przywołania przez pacjenta i kasowania przez personel, - montaż: ramka natynkowa lub puszcza p/t</p>		740130	1	14	
 <p>Klawisz podwójny dla przycisku przywoławczego/kasującego</p>	ELSO SCALA/FASHION/RIVA perłowy biały czerwony/zielony ELSO NOVIA biały	731020 731024 731029 732024	1 1/5 1 1/5	4 4 24 4	
 <p>Wkład przycisku przywoławczego z płytą centralną dla ELSO FASHION/SCALA/RIVA/NOVIA - z przyciskiem osłoniętym membraną i lampką dotykową - w dostawie 2m przewód - montaż przycisku w ramce natynkowej lub puszcze p/t</p>	ELSO SCALA/FASHION/RIVA perłowy biały ELSO SCALA/RIVA efekt stali szl. ELSO NOVIA biały	740030 740034 7400311 741034	1 1 1 1	14 14 14 14	
 <p>Wkład przycisku kasującego z płytą centralną dla ELSO FASHION/SCALA/RIVA/NOVIA - z przyciskiem osłoniętym membraną i lampką przypominającą - montaż przycisku w ramce natynkowej lub puszcze p/t</p>	ELSO SCALA/FASHION/RIVA perłowy biały ELSO SCALA/RIVA efekt stali szl. ELSO NOVIA biały	740040 740044 7400411 741044	1 1 1 1	14 14 14 14	

