



## Zaciski odgałężne przewodu głównego

### Zaciski odgałężne przewodu głównego

- HLAK 25: wejście 25 mm<sup>2</sup>, wyjście 16 mm<sup>2</sup>
- HLAK 35: wejście 35 mm<sup>2</sup>, wyjście 25 mm<sup>2</sup>
- wykonanie C (zabezpieczone z wszystkich stron przed dotknięciem palcem)
- AC 400 V, DIN-VDE0603-2

znak bezpieczeństwa:

- VDE

kolor obudowy:

- jasnoszary (RAL 7035)

kolor pokrywy do wyboru:

- jasnoszary (RAL 7035)
- zielono-żółty (RAL 6018)
- jasnoniebieski (RAL 5012)

### Zaciski odgałężne przewodu głównego 25 mm<sup>2</sup> 1- biegunowe



#### 25 mm<sup>2</sup> / 1-biegunowe

2 wejścia, 2 wyjścia

Montaż

- poziomy

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Liczba biegunów	Wejścia max 25 mm <sup>2</sup>	Wyjścia max 16 mm <sup>2</sup>
HLAK 25-1/2 szary	208 01 05	5	1	2	2
H LAK 25-1/2 zielono-żółty	208 01 06	5	1	2	2
HLAK 25-1/2 niebieski	208 01 07	5	1	2	2



## Zaciski odgałężne przewodu głównego 25mm<sup>2</sup> 2- biegunowe



### 25 mm<sup>2</sup> / 3-biegunowe

3 x 2 wejścia, 3 x 2 wyjścia

#### Montaż

- poziomy
- pionowy po obróceniu części zaciskowej

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Liczba biegunów	Wejścia max 25 mm <sup>2</sup>	Wyjścia max 16 mm <sup>2</sup>
HLAK 25-2/4 szary	208 02 05	2	2	2 x 2	2 x 2
HLAK 25-2/4 1 x zielono-żółty 1 x niebieski	208 02 06	2	2	2 x 2	2 x 2

Inne wykonania na zapytanie!

## Zaciski odgałężne przewodu głównego 25 mm<sup>2</sup> 3-biegunowe



### 25 mm<sup>2</sup> / 3-biegunowe

3 x 2 wejścia, 3 x 2 wyjścia

#### Montaż

- poziomy
- pionowy po obróceniu części zaciskowej

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Liczba biegunów	Wejścia max 25 mm <sup>2</sup>	Wyjścia max 16 mm <sup>2</sup>
HLAK 25-3/6 szary	208 03 01	1	3	3 x 2	3 x 2

Inne wykonania na zapytanie!



## Zaciski odgałężne przewodu głównego 25 mm<sup>2</sup> 4-biegunowe



### 25 mm<sup>2</sup> / 4-biegunowe

4 x 2 wejścia, 4 x 2 wyjścia

#### Montaż

- poziomy
- pionowy po obróceniu części zaciskowej

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Liczba biegunów	Wejścia max 25 mm <sup>2</sup>	Wyjścia max 16 mm <sup>2</sup>
H LAK 25-4/8 szary	208 04 08	1	4	4 x 2	4 x 2
H LAK 25-4/8 3 x zielony 1 x niebieski	208 04 11	1	4	4 x 2	4 x 2



### 25 mm<sup>2</sup> / 4-biegunowe

4 x 2 wejścia, 3 x 2 wyjścia

1 x 4 wyjścia

#### Montaż

- poziomy
- pionowy po obróceniu części zaciskowej

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Liczba biegunów	Wejścia max 25 mm <sup>2</sup>	Wyjścia max 16 mm <sup>2</sup>
H LAK 25-4/10 szary	208 04 09	1	4	4 x 2	3 x 2, 1 x 4



## 25 mm<sup>2</sup> / 4-biegunowe

4 x 2 wejścia, 3 x 2 wyjścia  
1 x 6 wyjść

### Montaż

- poziomy
- pionowy po obróceniu części zaciskowej

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Liczba biegunów	Wejścia max 25 mm <sup>2</sup>	Wyjścia max 16 mm <sup>2</sup>
H LAK 25-4/12 szary	208 04 10	1	4	4 x 2	3 x 2, 1 x 6

Inne wykonania na zapytanie!

## Zaciski odgałężne przewodu głównego 25 mm<sup>2</sup> 5-biegunowe



## 25 mm<sup>2</sup> / 5-biegunowe

5 x 2 wejścia, 5 x 2 wyjścia

### Montaż

- poziomy
- pionowy po obróceniu części zaciskowej

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Liczba biegunów	Wejścia max 25 mm <sup>2</sup>	Wyjścia max 16 mm <sup>2</sup>
HLAK 25-5/10 szary	208 05 04	1	5	5 x 2	5 x 2
HLAK 25-5/10 3 x szary 1 x zielono-żółty 1 x niebieski	208 05 05	1	5	5 x 2	5 x 2

Inne wykonania na zapytanie!



## Zaciski odgałęźne przewodu głównego 25 mm<sup>2</sup> 1-biegunowe



### 25 mm<sup>2</sup> / 5-biegunowe

2 wejścia, 2 wyjścia

#### Montaż

- do szybkiego montażu na szynie 35 mm<sup>2</sup>
- możliwość łączenia i tworzenie zacisków wielopolowych
- system modułowy

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Liczba biegunów	Wejścia max 25 mm <sup>2</sup>	Wyjścia max 16 mm <sup>2</sup>
HLAK 25-1/2 M szary	208 01 24	4	1	2	2
HLAK 25-1/2 M zielono-żółty	208 01 25	4	1	2	2
HLAK 25-1/2 M niebieski	208 01 26	4	1	2	2



## Zaciski odgałężne przewodu głównego 35 mm<sup>2</sup> 1-biegunowe



### 35 mm<sup>2</sup> / 1-biegunowe

2 wejścia, 2 wyjścia

#### Montaż

- poziomy

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Liczba biegunów	Wejścia max 35 mm <sup>2</sup>	Wyjścia max 25 mm <sup>2</sup>
HLAK 35-1/2-P szary	208 01 08	4	1	2	2
HLAK 35-1/2-P zielono-żółty	208 01 16	4	1	2	2
HLAK 35-1/2-P niebieski	208 01 15	4	1	2	2



### 35 mm<sup>2</sup> / 1-biegunowe

2 wejścia, 4 wyjścia

#### Montaż

- poziomy

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Liczba biegunów	Wejścia max 35 mm <sup>2</sup>	Wyjścia max 25 mm <sup>2</sup>
HLAK 35-1/4-P szary	208 01 09	3	1	2	4
HLAK 35-1/4-P zielono-żółty	208 01 20	3	1	2	4
HLAK 35-1/4-P niebieski	208 01 19	3	1	2	4



## 35 mm<sup>2</sup> / 1-biegunowe

2 wejścia, 6 wyjścia

Montaż

- poziomy

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Liczba biegunów	Wejścia max 35 mm <sup>2</sup>	Wyjścia max 25 mm <sup>2</sup>
HLAK 35-1/6-P szary	208 01 10	2	1	2	6
HLAK 35-1/6-P zielono-żółty	208 01 22	2	1	2	6
HLAK 35-1/6-P niebieski	208 01 21	2	1	2	6

## Zaciski odgałężne przewodu głównego 35 mm<sup>2</sup> 3-biegunowe



## 35 mm<sup>2</sup> / 3-biegunowe

3 x 2 wejścia, 3 x 2 wyjścia

Montaż

- poziomy
- pionowy po obróceniu części zaciskowej

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Liczba biegunów	Wejścia max 35 mm <sup>2</sup>	Wyjścia max 25 mm <sup>2</sup>
HLAK 35-3/6 szary	208 03 02	1	3	3 x 2	3 x 2

Inne wykonania na zapytanie!





## Zaciski odgałężne przewodu głównego 35 mm<sup>2</sup> 4-biegunowe



### 35 mm<sup>2</sup> / 3-biegunowe

4 x 2 wejścia, 4 x 2 wyjścia

#### Montaż

- poziomy
- pionowy po obróceniu części zaciskowej

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Liczba biegunów	Wejścia max 35 mm <sup>2</sup>	Wyjścia max 25 mm <sup>2</sup>
HLAK 35-4/8 szary	208 04 12	1	4	4 x 2	4 x 2
HLAK 35-4/8 3 x szary	208 04 15	1	4	4 x 2	4 x 2



### 35 mm<sup>2</sup> / 4-biegunowe

4 x 2 wejścia, 3 x 2 wyjścia

1 x 4 wyjścia

#### Montaż

- poziomy
- pionowy po obróceniu części zaciskowej

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Liczba biegunów	Wejścia max 35 mm <sup>2</sup>	Wyjścia max 25 mm <sup>2</sup>
HLAK 35-4/10 szary	208 04 13	1	4	4 x 2	3 x 2, 1 x 4





### 35 mm<sup>2</sup> / 4-biegunowe

4 x 2 wejścia, 3 x 2 wyjścia  
1 x 6 wyjść

#### Montaż

- poziomy
- pionowy po obróceniu części zaciskowej

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Liczba biegunów	Wejścia max 35 mm <sup>2</sup>	Wyjścia max 25 mm <sup>2</sup>
HLAK 35-4/12 szary	208 04 14	1	4	4 x 2	3 x 2, 1 x 6

Inne wykonania na zapytanie!

### Zaciski odgałęźne przewodu głównego 35 mm<sup>2</sup> 5-biegunowe



### 35 mm<sup>2</sup> / 5-biegunowe

5 x 2 wejścia, 5 x 2 wyjścia

#### Montaż

- poziomy
- pionowy po obróceniu części zaciskowej

Oznakowanie produktu	Nr artykułu	Jedn. pakowania	Liczba biegunów	Wejścia max 35 mm <sup>2</sup>	Wyjścia max 25 mm <sup>2</sup>
HLAK 35-5/10 szary	208 05 06	1	5	5 x 2	5 x 2
HLAK 35-5/10 3 x szary 1 x niebieski	208 05 07	1	5	5 x 2	5 x 2

Inne wykonania na zapytanie!