



Wrocław, dnia 14.06.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/S/2018

I. Zamawiający

Schima Sp. z o. o.

ul. Kościelna 6,52-314 Wrocław

NIP: 8971580085, REGON 931876651

Telefon: 48 71 339 89 15, 502 480 224

e-mail: przetargi@schima.pl

strona internetowa: www.schima.pl

Adres korespondencyjny:

Schima Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kościelna 6,52-314 Wrocław

NIP: 8971580085, REGON 931876651

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Schima

Rodzaj procedury: Otwarta

Kryteria udzielenia zamówienia

- Cena netto (waga 60)
- Gwarancja (waga 20)
- Termin dostawy – podany w tygodniach (waga 20)


Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: do dnia 29 czerwca 2018 Godzina: 12.00

Data otwarcia : dnia 29 czerwca 2018 r. godzina 14.00

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PL

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 3 miesiące






Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak

Realizacja inwestycji w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Działanie 1.2., Schemat 1.2.B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do realizacji robót budowlanych (kod CPV 45214600-6 Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektów budowlanych) dla projektu Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu przywołania personelu medycznego przez Schima Sp. z o.o. we Wrocławiu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 - a. Komunikacja kołowa - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 26,05m²; Ława pod krawężniki betonowa z oporem- 1,42m³; Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej- 15,82m; Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 26,05 m²; Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 26,05 m²; Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 26,05 m²; Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej – 26,05 m².
 - b. Utylizacja odpadów rozbiórkowych - utylizacja odpadów pochodzących z rozbiórki tj. konstrukcji z cegły 36, 3 m³; elementów konstrukcji betonowych 12,87 m³; pokrycia z papy 64,27 m²; rynien i rur spustowych 14,13 m; podstemplowań zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami – 20 szt.
 - c. Roboty ziemne - ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 22 m³; Roboty ziemne z przewozem gruntu na odległość do 10 m – 37,79 m³; Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty 36,7 m³ ; Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów 13,9 m³; Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 15 km – 60,53 m³; Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 37 m³.
 - d. Fundamenty betonowe - Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -beton C8/10 – 3,4 m³; Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej – 3,89 m³.
 - e. Fundamenty żelbetowe - Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m -beton C20/25 – 5,94 m³; Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- szerokości do 1,3 -beton C20/25 – 0,81 m³; Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm – 0,405 t.
- f. Izolacje przeciwwilgociowe - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej gruntowanie abizol R- 38,69 m²; Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa -folia kubelkowa- 38,69 m²; Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych- 16,88m²; Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą – 6,17 m².
 - g. Izolacje termiczne - przyklejanie płyt styropianowych o gr. 8 cm na ścianach-płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50 gr. 10 cm na elastycznej zaprawie klejowej – 15,24m².
 - h. Izolacje p-wilgociowe - Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco – 59,98 m².
 - i. Stolarka, ślusarka wewnętrzna: drzwi - Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m² – szt.13 ; zakup i Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wew. pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone – 21,6 m² ; zakup i Montaż drzwi płytowych wewnętrznych z okleiną CPL gr. 0,7 mm z ościeżnicą regulowaną o wym. 0,90*2,00 m – 4 kpl. ; zakup i Montaż drzwi płytowych wewnętrznych z okleiną CPL gr. 0,7 mm z ościeżnicą regulowaną o wym. 0,80*2,00 m – 9 kpl.
 - j. Stolarka, ślusarka zewnętrzna: drzwi - Zakup, dostarczenie i montaż bram garażowych uchylnych stalowych o wym. 2, 50*2,05 m – kpl. 2; Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia-drzwi tarasowe PCV o wym. 1,80x2,10 m – 7,56 m².
 - k. Stolarka, ślusarka zewnętrzna: okna - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m²-okno PCV o wym. 3,00x2,05 m – 6,15m²; ; Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m²-okno PCV o wym. 1,50x1,20 m – 9,0 m²; Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m²-okno PCV o wym. 0,90x1,20 m – 1,08 m²; Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m²-okno PCV o wym. 0,60x1,20 m – 2,88 m² ; Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m²-okno PCV o wym. 0,50x1,20 m -1,2 m²; Obsadzenie podokienników -podokienniki z PVC L – 12 szt.
 - l. Ściany i słupy konstrukcyjne nadziemne żelbetowe - ułożenie nadproży prefabrykowanych – 76,8 m; wykonanie słupów żelbetowych, prostokątnych o wysokości



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



do 4 m – 0,9m³; Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm – 12m.

- m. Ściany i słupy konstrukcyjne nadziemne murowane - wykonanie ścian o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych – 358,80 m².
- n. Ściany zewnętrzne osłonowe - wykonanie ścian o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych -16,84m².
- o. Konstrukcja stropów i sklepień - Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm – 4,79m²; Belki i podciągi żelbetowe- z zastosowaniem pompy do betonu – 1,29m³.
- p. Konstrukcja schodów i podestów - wykonanie schodów żelbetowych zabiegowych na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu – 7,19 m²; Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm – 0,793t.
- q. Dach – konstrukcja - wykonanie stropodachu żelbetowego gęstożebrowego na belkach kratownicowych o rozstawie 45 cm o rozpiętości 3.6-6.0 m – 202,80 m².
- r. Dach – pokrycie - ułożenie paroizolacji – 132,21m²; ułożenie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa-styropian gr. 20 cm – 132,21 m²; ułożenie folii budowlanej – 132,21m²; wykonanie posadzki cementowej grubości 25 mm – 132,21 m²; Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej – 132,21 m²; Ułożenie papy podkładowej 67,12 m²; Ułożenie papy wierzchniego krycia 67,12 m².
- s. Ściany działowe - wykonanie ścianek działowych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych – 92,56m².
- t. Szyby i kominy - Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych- 34,2 m: Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. – 0,15m³.
- u. Tynki i oblicowania - tynki, wyprawy, sztablatury - Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych – 247,79m²; Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe +sufitowe- 965,09m²; Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach – 686,17m²; Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach – 240,73 m²; Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach – 38,19 m².
- v. Roboty malarskie - wykonanie malowania farbami emulsyjnymi powierzchni ścian, stropów i ościeży – 965,09 m².



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- w. Podłóża - Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym – 12m³; Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- 9 m³; Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho styropian gr. 12 cm- 59,98m²; Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho styropian gr. 5 cm – 120,35m²; folia budowlana – 180,33m²; Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm -180,33m².
- x. Elewacje – docieplenia - Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne, zmycie, gruntowanie - 293,11m²; Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm i do ościeży – 293,11 m²; przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i ościeżach – 293,11 m²; ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 20,98 m.
- y. Elewacje – tynki - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoża farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa – 306,61 m² Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 3,0 mm- 9,51m²; Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie – ściany i ościeża – 306,61 m²; Obróbki z blachy ocynkowanej -26,11 m²; Obróbki z blachy ocynkowanej- parapety – 3,7- m² ; Montaż rynien dachowych -44,7 m² ; montaż rynien spustowych – 6 szt.
- z. Instalacje siłowe - montaż tablicy rozdzielczej typu Zk1 – szt. 1; montaż tablic rozdzielczych T1, T2, T3, T4 – 4 szt. ; ułożenie przewodów kabelkowych 2251,5 m.
- aa. Instalacja wodociągowa - ułożenie rurociągów z tworzyw sztucznych o średnicach od 20 mm do 32mm – 105m ; montaż izolacji rurociągów – 105 m; montaż baterii umywalkowych - 5szt. ; montaż zaworów przelotowych i zwrotnych – 11 szt. ; wykonanie płukania instalacji, przeprowadzenie próby szczelności.
3. Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia – podział na etapy:
- Etap 1: Utylizacja odpadów rozbiórkowych, roboty ziemne, fundamenty betonowe, fundamenty żelbetowe, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne.
- Etap 2: Ściany i słupy konstrukcyjne nadziemne żelbetowe, Ściany i słupy konstrukcyjne nadziemne murowane, Ściany zewnętrzne osłonowe, Konstrukcja stropów i sklepień, Konstrukcja schodów i podestów, Dach – konstrukcja, Dach – pokrycie, Ściany działowe, Szyby i kominy.
- Etap 3: Stolarka, ślusarka wewnętrzna: drzwi, Stolarka, ślusarka zewnętrzna: drzwi, Stolarka, ślusarka zewnętrzna: okna, Tynki i oblicowania - tynki, wyprawy, sztablatury, Podłóża, Elewacje – docieplenia, Elewacje – tynki, Instalacje siłowe, Instalacja wodociągowa.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Etap 4: Roboty malarskie, Instalacje siłowe, Instalacja wodociągowa.

Etap 5: Komunikacja kołowa – drogi.

4. Ramowy harmonogram prac projektowych

LP.		2018				2019	
		I KW	II KW	III KW	IV KW	I KW	II KW
1	Komunikacja kołowa - drogi						
2	Utylizacja odpadów rozbiórkowych						
3	Roboty ziemne						
4	Fundamenty betonowe						
5	Fundamenty żelbetowe						
6	Izolacje przeciwwilgociowe						
7	Izolacje termiczne						
8	Izolacje p-wilgociowe						
9	Stolarka, ślusarka wewnętrzna: drzwi						
10	Stolarka, ślusarka zewnętrzna: drzwi						
11	Stolarka, ślusarka zewnętrzna: okna						
12	Ściany i słupy konstrukcyjne nadziemne żelbetowe						
13	Ściany i słupy konstrukcyjne nadziemne murowane						
14	Ściany zewnętrzne osłonowe						
15	Konstrukcja stropów i sklepień						
16	Konstrukcja schodów i podestów						
17	Dach - konstrukcja						
18	Dach - pokrycie						
19	Ściany działowe						
20	Szyby i kominy						
21	Tynki i oblicowania - tynki, wyprawy, sztablatury						
22	Roboty malarskie						
23	Podłoga						
24	Elewacje - docieplenia						
25	Elewacje - tynki						
26	Instalacje siłowe						
27	Instalacja wodociągowa						

III. Warunki dotyczące zamówienia:

Projekt „Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu przywołania personelu medycznego przez Schima Sp. z o.o. we Wrocławiu” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

[Handwritten signatures]



1. Sytuacja podmiotowa wykonawców - wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
 - a. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Załączenie aktualnego odpisu z KRS, wydruk z CEIDG lub innego równorzędnego potwierdzającego działalność w branży budowlanej.
2. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów budowlanych – doświadczenie w zakresie realizacji minimum jednego projektu na kwotę 800 000,00 zł brutto w ciągu ostatnich 5 lat. Weryfikowane na podstawie przedstawionych kopii umów dot. projektu lub referencji od Zleceniodawców.
3. Wykonawca zapewni w zespole realizującym projekt osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym (kierownik budowy). Weryfikowane na podstawie załączonej kopii uprawnień osoby pracującej lub współpracującej z Wykonawcą posiadającej uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.
4. Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem a wykonawcą, polegające na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Kryterium określone w punkcie 4 będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym - wzór oświadczeń znajduje się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 2).

IV. Okres realizacji zamówienia

Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających realizację przedsięwzięcia w zakładanym terminie.






V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku polskim w formie pisemnej uzupełniając wszystkie wymagane informacje.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.
3. Termin ważności oferty powinien wynosić co najmniej 3 miesiące od dnia jej złożenia.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Oferent.
5. Ceny wskazane w ofercie są niezmiennie w trakcie wykonywania zamówienia i powinny uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją usługi.
6. Ceny powinny być podane w PLN z uwzględnieniem kwoty netto oraz należnego podatku VAT. Wszystkie kwoty powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb – 5 i powyżej w górę, poniżej w dół.
7. W przypadku pytań lub wątpliwości Zamawiający udzielać będzie wyjaśnień. Pytania lub wątpliwości Dostawcy powinny być kierowane pisemnie lub w wersji elektronicznej na adres Zamawiającego wskazany w punkcie I, przy czym pytania lub wątpliwości nie mogą być składane później aniżeli 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiający będzie udzielał niezwłocznie, tj. w normalnym toku czynności.
8. Po wyborze wykonawcy, zainteresowany, zobowiązany jest przystąpić do zawarcia umowy z Zamawiającym i zobowiązuje się do podpisania oświadczeń / umowy.
9. Do oferty powinien zostać dołączony podpisany dokument „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Oferenta z Zamawiającym” (zał. nr 2).
10. Oferta wraz z załącznikiem muszą być opieczetowane i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie właściwym dla jego formy organizacyjnej. W przypadku podpisu przez inną osobę należy załączyć skan upoważnienia potwierdzony za zgodność z oryginałem.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta (zał. 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań (zał. 2) powinna być przesłana w formie podpisanego skanu dokumentu **do dnia 29.06.2018 do godz. 12:00** na adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu: przetargi@schima.pl, dostarczona pocztą, kurierem (decyduje data wpłynięcia oferty do Biura Zamawiającego) lub też dostarczona osobiście na adres: Schima Sp. z o.o. ul. Kościelna 6, 52-314 Wrocław Polska. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę bez podawania przyczyny. W toku weryfikacji i oceny ofert





Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w terminie 2 dni od przesłania prośby o udzielenie wyjaśnień. Nie udzielenie wyjaśnień może skutkować odrzuceniem oferty.

VII. Kryterium oceny ofert

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów do poszczególnych kryteriów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt) punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:

$$X = \frac{NC}{CO} * 60 + \frac{GO}{NG} * 20 + \frac{TO}{NT} * 20$$

X	=	Ocena punktowa
NC	-	Najniższa oferowana cena netto
CO	-	Cena netto w rozpatrywanej ofercie
NG	-	Najdłuższa gwarancja
GO	-	Gwarancja w rozpatrywanej ofercie
NZ	-	Najwyżej oceniony termin realizacji zamówienia
ZO	-	Termin realizacji w rozpatrywanej ofercie

- Cena – maksymalnie do uzyskania jest 60 pkt. Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60. Dla pozostałych wykonawców punktacja obliczona zostanie według wzoru.
 - Gwarancja – maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt. Wykonawca, który zaoferował najdłuższą gwarancję otrzyma maksymalną liczbę punktów – 20. Dla pozostałych wykonawców punktacja obliczona zostanie według wzoru.
 - Termin dostawy (podany w tygodniach) – maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt. Wykonawca, który zaoferował najwyżej punktowany termin otrzyma maksymalną liczbę punktów – 20. Dla pozostałych wykonawców punktacja obliczona zostanie według wzoru.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów.
3. Rozpoznawane przez Zamawiającego będą tylko oferty Wykonawców, którzy spełniają postawione przez niego wymagania, określone w punkcie III niniejszego zapytania. W przypadku braków formalnych Wykonawca zostanie poinformowany e-mailowo o konieczności uzupełnienia braków w terminie 3 dni. Po tym terminie nie złożenie poprawionej oferty lub ponowne złożenie oferty niepoprawnej formalnie spowoduje jej odrzucenie.





4. W przypadku jednakowych ofert cenowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych.

VIII. Zakres wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu spełnienia tego warunku oferent zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego Oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

IX. Procedury odwoławcze

1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Krajowa Izba Gospodarcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
2. Adres internetowy <http://uzp.gov.pl>
3. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień dotyczących Przedmiotu Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Bazie konkurencyjności lub zamieszczenia Zapytania Ofertowego na stronie internetowej.





6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Bazie Konkurencyjności ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Bazie Konkurencyjności ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Przedmiotu Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

X. Umowa

Treść umowy pomiędzy Wnioskodawcą, a wykonawcą jest kształtowana autonomią woli stron. Wszystkie zapisy wzoru umowy mogą być modyfikowane.


Schima Sp. z o.o.
Anna Schima
Wiceprezes


SCHIMA Sp. z o.o.
Krzysztof Schima
PREZES

XI. Załączniki

- Formularz ofertowy (zał. nr 1).
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Oferenta z Zamawiającym (zał. nr 2).





Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

(Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)

FORMULARZ OFERTOWY (Wzór)

Składając ofertę w imieniu:

Nazwa Wykonawcy/Pełnomocnika.....

.....

Siedziba Wykonawcy/Pełnomocnika.....

.....

NIP:....., REGON....., tel./fax.....

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem

przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu z dnia

za cenę:

Wynagrodzenie:

		Cena netto	VAT	Cena brutto
1	Komunikacja kołowa - drogi			
2	Utylizacja odpadów rozbiórkowych			
3	Roboty ziemne			
4	Fundamenty betonowe			
5	Fundamenty żelbetowe			
6	Izolacje przeciwwilgociowe			
7	Izolacje termiczne			
8	Izolacje p-wilgociowe			





9	Stolarka, ślusarka wewnętrzna: drzwi			
10	Stolarka, ślusarka zewnętrzna: drzwi			
11	Stolarka, ślusarka zewnętrzna: okna			
12	Ściany i słupy konstrukcyjne nadziemne żelbetowe			
13	Ściany i słupy konstrukcyjne nadziemne murowane			
14	Ściany zewnętrzne osłonowe			
15	Konstrukcja stropów i sklepień			
16	Konstrukcja schodów i podestów			
17	Dach - konstrukcja			
18	Dach - pokrycie			
19	Ściany działowe			
20	Szyby i kominy			
21	Tynki i oblicowania - tynki, wyprawy, sztablatury			
22	Roboty malarskie			
23	Podłóża			
24	Elewacje - docieplenia			
25	Elewacje - tynki			
26	Instalacje siłowe			
27	Instalacja wodociągowa			

Razem:

..... netto

..... VAT

..... brutto

słownie





Termin realizacji dostawy w tygodniach.....

Gwarancja w miesiącach

2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zapytaniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Szczegółowy opis oferty stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
4. Aktualny odpisu z KRS, wydruk z CEIDG lub inny równorzędny potwierdzającego działalność w branży produkcji/dystrybucji maszyn poligraficznych stanowi załącznik nr 2 do formularza ofertowego.
5. Referencje lub kopie umów dotyczące doświadczenia w realizacji jednego projektu o wartości 800 000 PLN brutto w ciągu ostatnich 2 lat stanowią załącznik nr 3 do formularza ofertowego.
6. Kopia uprawnień budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym (kierownik budowy) pracownika/współpracownika stanowią załącznik nr 4 do formularza ofertowego.
5. Oferta ważna 3 miesiące.

....., dn.

.....

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika)





Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

(Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)

Nazwa Wykonawcy/Pełnomocnika.....

Siedziba Wykonawcy/Pełnomocnika.....

Oświadczamy:

- posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego

— znamy i akceptujemy warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie,

— posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

— posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia,

— znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

— nie jesteśmy podmiotem wyłączonym z realizacji zamówienia poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe z Schima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Wykonawcą a Schima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Schima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobami wykonującymi w imieniu Schima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

